

Wideokaseta jednorodzinna, 2MP Full HD, RFID, szyfrator, do rozbudowy zestawu GADI i GAYD

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MA-1085KV/B | Ean: 5908254851537



OPIS PRODUKTU

Wideo kasetta jednorodzinna do rozbudowy zestawu GADI i GAYD wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości 2MP, która w jakości Full HD wykonuje zarówno zdjęcia, jak i nagrywa materiały wideo o bardzo dobrej jakości. Szeroki kąt widzenia 52° w pionie i 105° w poziomie zapewnia pełny obraz sprzed furtki. Dodatkowo oświetlenie IR gwarantuje widoczność w nocy, bez oślepienia gościa (zasięg do 1 m).

Wbudowany czujnik ruchu, który po wykryciu poruszenia się przy furtce rejestruje zdjęcia i filmy (może wykryć

intruza i zaalarmować o tym zdarzeniu). Zapis odbywa się na karcie microSD zainstalowanej w monitorze.

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium posiada stopień ochrony IP65 oraz osłonę przeciwdeszczową, co daje poczucie spokoju o wytrzymałość. Wbudowany szyfrator oraz czytnik kart i breloków RFID 125kHz ułatwiają wejście dla osób uprawnionych, a etykieta na nazwisko pozwoli łatwo odszukać gościom właściwą posesję bez ryzyka pomyłki. W zestawie znajduje się 5 breloków.

Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkową wideo kasetę (max. 2 w zestawie).

Wideo kasetę jest w kolorze antracytowym o wymiarach 91x184x43 mm. Montaż urządzenia może być natynkowy lub podtynkowy, co stanowi uniwersalne rozwiązanie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów:	2
Sposób montażu:	Montaż natynkowy lub podtynkowy
Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery (poziom) :	105°
Kąt widzenia kamery (pion):	52°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Aluminium

Kolor:	Antracyt
Szerokość [mm]:	91
Wysokość [mm]:	184
Głębokość [mm]:	43
Szerokość wbudowania [mm]:	83
Wysokość wbudowania [mm]:	183
Głębokość wbudowania [mm]:	35
Inne cechy:	RFID - max. 200 użytkowników (5 breloków w zestawie)