

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z szyfratorem, natynkowy, biały, CERES

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-ME-1056/W** | Ean: **5900378650591**



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe sterowanie bramą, klawiatura numeryczna umożliwia otwarcie rygla za pomocą kodu, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż

500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	12V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480

Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	16
Regulacja głośności:	tak
Wyciszenie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	214
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	152
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	18

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwinkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	77 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	100 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	50
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	150

Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:

26





