

## Wideo kasetta jednorodzinna, Full HD, RFID, do rozbudowy zestawu TALOS

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MS-1078KV | Ean: 5908254840807



### OPIS PRODUKTU

TALOS, to sprzęt przeznaczony dla użytkowników indywidualnych, małych firm oraz instytucji. Urządzenia te charakteryzują się intuicyjnym 4-żyłowym połączeniem, co umożliwia łatwy samodzielny montaż oraz pozwala ograniczyć liczbę kabli doprowadzanych do furtki.

Panel zewnętrzny TALOS oferuje kolorowy obraz z kamery o rozdzielczości 2MP, 1920x1080, 1080p oraz szeroki kąt widzenia wynoszący 112° w poziomie - zapewniający pełny obraz sprzed furtki. Funkcja oświetlenia

nocnego zapewnia widoczność w ciemności, bez oślepiania gościa oraz bez sygnalizowania mu połączenia. Czytnik RFID pozwala na łatwe wejście na posesję dla osób uprawnionych, a elektrozaczepek niskoprądowy (max. 500mA) zasilany jest bezpośrednio z panelu zewnętrznego, nie potrzeba więc dodatkowego zasilania do furtki, co przekłada się na mniejszą ilość przewodów prowadzonych przez ogród.

Czujnik ruchu w panelu zewnętrznym pozwala na rejestr zdjęć/filmów po wykryciu ruchu (karta micro SD). Panel posiada stopień ochrony IP65, jest wykonany z wysokiej jakości aluminium oraz posiada osłonę przeciwdeszczową.

Istnieje także możliwość rozbudowy o aż 3 dodatkowe monitory, dodatkowy panel zewnętrzny oraz 2 dodatkowe kamery CCTV, co umożliwi stworzenie większego systemu kontroli wejścia i monitorowania, nawet przy dwóch wejściach do domu i wielopiętrowym budynku. Dodatkowym udogodnieniem jest interkom, który pozwala na nawiązywanie połączeń wewnątrz domu, ułatwiając komunikację w dużych budynkach np. między piętrami (funkcja możliwa po zastosowaniu dodatkowych monitorów).

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów:	4
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Konstrukcja modułowa:	nie
Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	1080p
Kąt widzenia kamery (poziom) [°]:	112
Kąt widzenia kamery (pion) [°]:	55
Oświetlenie nocne:	IR
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie

Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Szerokość:	67
Wysokość:	130
Głębokość:	33