

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z szyfratorem, natynkowy, czarny, DICO

Marka: Orno | Symbol: OR-VID-VP-1055/B | Ean: 5900378650690

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu) 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, oświetlenie klawiatury numerycznej przy niskim natężeniu światła, klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzenie ustawień czasu otwarcia rygla oraz zmianę kodu otwarcia, funkcja interkomu po zastosowaniu

dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Ilość przewodów:	5+2
Rodzaj zasilania:	zasilacz sieciowy
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:	Tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:	Tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:	Nie
Sterowanie bramą automatyczną:	Nie
Zasilanie elektrozaczepu:	zasilanie z wideodomofonu
System łączenia:	5-żyłowy
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:	Nie

Monitor:

Czytnik kart SD:	Nie
Ilość dźwięków dzwonka:	16
Obsługa:	głośnomówiący
Wyświetlacz:	7 "
Rozdzielczość monitora:	800/480
Kolor monitora:	czarny
Pamięć:	Nie
Funkcja Interkomu:	Tak
Ekran dotykowy:	Nie

Wymiary monitora - szerokość (mm):	216 mm
Wymiary monitora - wysokość (mm):	129.7 mm
Wymiary monitora - głębokość (mm):	23 mm

Panel zewnętrzny z kamerą:

Rozdzielczość kamery:	600 TVL
Kąt widzenia kamery pion/poziom:	64 ° /94 °
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	Nie
Typ kamery:	tradycyjny obiektyw
Montaż:	natynkowy
Szyfrator:	Tak
Oświetlenie nocne:	podczerwień
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość:	24 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość:	63 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość:	150 mm