

## Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z szyfratorem, natynkowy, biały, DICO

Marka: Orno | Symbol: OR-VID-VP-1055/W | Ean: 5900378650584

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu) 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy, oświetlenie klawiatury numerycznej przy niskim natężeniu światła, klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzenie ustawień czasu otwarcia rygla oraz zmianę kodu otwarcia, funkcja interkomu po zastosowaniu

dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ:                                              | jednorodzinny             |
| Ilość przewodów:                                  | 5+2                       |
| Rodzaj zasilania:                                 | zasilacz sieciowy         |
| Rodzaj transmisji:                                | Przewodowy                |
| Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: | Tak                       |
| Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:          | Tak                       |
| Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:     | Nie                       |
| Sterowanie bramą automatyczną:                    | Nie                       |
| Zasilanie elektrozaczepu:                         | zasilanie z wideodomofonu |
| System łączenia:                                  | 5-żyłowy                  |
| Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:                | Nie                       |

### Monitor:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Czytnik kart SD:        | Nie           |
| Ilość dźwięków dzwonka: | 16            |
| Obsługa:                | głośnomówiący |
| Wyświetlacz:            | 7 "           |
| Rozdzielczość monitora: | 800/480       |
| Kolor monitora:         | biały         |
| Pamięć:                 | Nie           |
| Funkcja Interkomu:      | Tak           |
| Ekran dotykowy:         | Nie           |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Wymiary monitora - szerokość (mm): | 216 mm   |
| Wymiary monitora - wysokość (mm):  | 129.7 mm |
| Wymiary monitora - głębokość (mm): | 23 mm    |

## Panel zewnętrzny z kamerą:

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Rozdzielczość kamery:                    | 600 TVL             |
| Kąt widzenia kamery pion/poziom:         | 64 ° / 96 °         |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:   | Nie                 |
| Typ kamery:                              | tradycyjny obiektyw |
| Montaż:                                  | natynkowy           |
| Szyfrator:                               | Tak                 |
| Oświetlenie nocne:                       | podczerwień         |
| Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość: | 24 mm               |
| Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość: | 63 mm               |
| Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość:  | 150 mm              |







