

## Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", interkom, z szyfratorem, natynkowy, czarny, SCUTI

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-VP-1073/B | Ean: 5908254802362



### OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z ultra płaskim monitorem bezsłuchawkowym (LCD 7") oraz dotykowym panelem monitora, zawierającym podświetlane przyciski. Parametry monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka) są regulowane, a do wyboru jest aż 16 dźwięków dzwonka. Panel zewnętrzny z kamerą CMOS nadaje się do montażu natynkowego. Dodatkowo posiada daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie diodami IR, które zapewnia dobre widzenie w nocy. Panel zewnętrzny posiada podświetloną klawiaturę numeryczną (szyfrator), który umożliwia szybki dostęp wyłącznie uprawnionych osób.

Zestaw posiada również dodatkową funkcję interkomu, po zastosowaniu dodatkowego monitora i może sterować bramą. Urządzenie zasilane jest prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD. Elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Typ:   | jednorodzinny                  |
| Z funkcją wideo:   | tak                            |
| Zasilanie:   | Zasilanie sieciowe             |
| Napięcie zasilania:                                      | 12V DC                         |
| Rodzaj transmisji:                                       | przewodowy                     |
| Komunikacja ze smartfonem:                               | nie                            |
| Sposób instalacji:                                       | System wieloprzewodowy         |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):      | 5 (+2)*                        |
| Liczba monitorów:  | 1                              |
| Liczba paneli zewnętrznych:                              | 1                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:           | 3                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 1                              |
| Sterowanie elektrozaczepem:                              | tak                            |
| Zasilanie elektrozaczepu:                                | dodatkowy zasilacz niewymagany |
| System łączenia elektrozaczepu:                          | z panelem zewnętrznym          |
| Sterowanie automatyką bramową:                           | tak                            |
| Z funkcją dzień/noc:                                     | tak                            |

### Monitor:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sposób montażu monitora: | Montaż natynkowy |
| System wolne ręce:       | tak              |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Przekątna ekranu [cale]:           | 7"                |
| Rozdzielczość monitora:            | 800x480           |
| Ekran dotykowy:                    | nie               |
| Właściwość systemu obrazu:         | Kolor             |
| Z funkcją pamięci:                 | nie               |
| Funkcja Interkomu:                 | tak               |
| Ilość dźwięków dzwonka:            | 16                |
| Regulacja głośności:               | tak               |
| Wyciszanie dzwonka wywołania:      | tak               |
| Materiał monitora:                 | Tworzywo sztuczne |
| Kolor monitora:                    | Czarny            |
| Wymiary monitora - szerokość [mm]: | 200               |
| Wymiary monitora - wysokość [mm]:  | 138               |
| Wymiary monitora - głębokość [mm]: | 23                |

## Panel zewnętrzny:

|  |                  |
|--|------------------|
| Liczba przycisków dzwonkowych:         | 1                |
| Sposób montażu panelu zewnętrznego:    | Montaż natynkowy |
| Rozdzielczość kamery:                  | 600 TVL          |
| Kąt widzenia kamery (pion):            | 64 °             |
| Kąt widzenia kamery (poziom):          | 96 °             |
| Oświetlenie nocne:                     | IR               |
| Z szyfratorem:                         | tak              |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: | nie              |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:        | tak              |
| Z pokrywą:                             | tak              |
| Stopień ochrony (IP):                  | IP44             |
| Materiał panelu zewnętrznego:          | Aluminium        |
| Kolor panelu zewnętrznego:             | Srebrny          |

|   |     |
|---|-----|
| Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]: | 63  |
| Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:  | 150 |
| Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]: | 24  |





