

Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", dotykowy, menu OSD, WI-FI + APP na telefon, sterowanie bramą, RFID, czarny, APPOS



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-WI-1068/B | Ean: 5908254800603



OPIS PRODUKTU

Nowoczesny zestaw wideo domofonowy APPOS składający się z kolorowego monitora LCD 7" oraz zewnętrznej kasety z szerokokątną, kolorową kamerą. Komunikacja między panelem wewnętrznym i zewnętrznym nie wymaga słuchawki. Po pobraniu darmowej aplikacji użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem ze swojego smartfonu. Wbudowany czytnik RFID umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków

zblizeniowych. Zestaw posiada funkcję sterowania bramą oraz otwierania elektrozacze- pu. Możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy z serii APPOS. Zasilacz sieciowy w zestawie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n; 802.3; 802.3u
Aplikacja:	aivisi
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozacze- pu):	2 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Sterowanie elektrozacze- pem:	tak
Zasilanie elektrozacze- pu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozacze- pu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
--------------------------	------------------

System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
System wizyjny:	PAL/NTSC
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	25 + własne na karcie SD
Regulacja głośności:	tak
Wyciszenie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	230
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	120
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	25

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	1280x720
Kąt widzenia kamery (pion):	60 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	115 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie

Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Metal + ABS
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	47
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	133
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	26
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 50 użytkowników (breloki w zestawie: 4 użytkownika + 2 administracyjne)







