

Zasilacz LED płaski, 12V DC, 30W, IP20

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1683/12/30 | Ean: 5900378656531

ORNO


OPIS PRODUKTU

Płaski zasilacz LED przeznaczony do zasilania różnorodnych systemów oświetleniowych LED. Urządzenie obsługuje pojedyncze diody, listwy, taśmy LED, żarówki, moduły, węże czy neony, zapewniając stabilne i efektywne działanie każdego z tych elementów.

Zasilacz charakteryzuje się stałym napięciem wyjściowym 12V DC, które pozostaje niezmiennie niezależnie od dopuszczalnego obciążenia. Maksymalny prąd wyjściowy wynosi 2,5A. Urządzenie zostało wyposażone w

szereg zabezpieczeń, w tym zwarciovę, przeciężeniowę i napięciowę, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno zasilacza, jak i podłączonych urządzeń. Dzięki temu jest to rozwiązanie nie tylko wydajne, ale także w pełni bezpieczne w użytkowaniu.

Urządzenie działa w zakresie napięcia wejściowego 220-240V i zapewnia maks. moc wyjściową 30W. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego posiada klasę ochrony IP20.

Zasilacz LED przeznaczony do montażu powierzchniowego. Wyjątkowo płaska obudowa (19 mm) umożliwia dyskretny montaż w meblach.

Wymiary: 160x59x19 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa z tworzywa sztucznego
Napięcie wejściowe [V AC]:	220-240
Prąd wejściowy [A]:	0.4
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	12
Prąd wyjściowy [A]:	2.5
Moc wyjściowa [W]:	30
Pobór mocy:	0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP20
Montaż:	Natynkowy
Szerokość [mm]:	160
Wysokość [mm]:	59
Głębokość [mm]:	19
Ochrona zwarciovą:	Tak
Ochrona przeciężeniową:	Tak
Ochrona napięciową:	Tak
Ochrona temperaturową:	Tak

Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;