

## Zestaw bezprzewodowych gniazd MINI, sterowanych pilotem 3+1, 2300W

Marka: **Virone** | Symbol: **RS-8** | Ean: **5908254846007**

**ViRONE**


### OPIS PRODUKTU

Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem to rozwiązanie dla osób, którzy pragną zdalnej kontroli nad urządzeniami elektrycznymi zarówno w domu, jak i miejscu pracy.

Zestaw umożliwia bezprzewodowe włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, np. choinki, lamp, girlandy świetlnej. Maksymalnie kontroluje osiem urządzeń. Białe, klasyczne wykończenie doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacji.

Zestaw zawiera pilot o kompaktowych wymiarach (110x37x10mm), który zapewnia wygodę obsługi, umożliwiając jednokierunkowe sterowanie, a trzy pojedyncze gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z) są kompatybilne z wieloma urządzeniami. Stopień ochrony IP20 pozwala umieścić gniazda wewnątrz budynku, w miejscu suchym, nienarażonym na wilgoć. Maksymalne obciążenie wynosi 2300W. Wymiary gniazd wynoszą 49x74x49mm każde.

Niewielki rozmiar pilota oraz odbiornika sprawia, że są one bardzo kompaktowe, co wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia. Napięcie zasilania nadajnika (1xCR2032) oraz duży zasięg w terenie otwartym wynoszący 40 m zapewniają stabilne działanie w różnych warunkach.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Maks. liczba kontrolowanych urządzeń:           | 8                  |
| Wstępnie zaprogramowany:                        | Tak                |
| Bezprzewodowe:                                  | Tak                |
| Rodzaj transmisji sygnału:                      | Sterowanie radiowe |
| Zakres częstotliwości - strona sygnałowa [Mhz]: | 433.92             |
| Częstotliwość [Hz]:                             | 50                 |
| Z wyświetlaczem:                                | Nie                |
| Z autoadaptacją:                                | Nie                |
| Wysokość [mm]:                                  | 37                 |
| Szerokość [mm]:                                 | 110                |
| Głębokość [mm]:                                 | 10                 |
| Max Obciążenie [W]:                             | 2300               |
| Typ gniazda:                                    | 2P+Z               |
| Napięcie zasilania nadajnika:                   | 1 x CR2032         |
| Pobór prądu w trybie Standby:                   | <5µA               |
| Stopień ochrony:                                | IP20               |
| Standard gniazd:                                | french (typ E)     |
| Liczba gniazd sieciowych:                       | 3                  |
| Ładowarka USB:                                  | Nie                |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Napięcie zasilania [V]:              | 230         |
| Prąd [A]:                            | 10          |
| Kolor:                               | biały       |
| Przesłony torów prądowych:           | Tak         |
| Możliwość rozbudowy:                 | Nie         |
| Zasięg w terenie otwartym [m]:       | 40          |
| Temperatura pracy [°C]:              | (0° ~ +35°) |
| Rozmiar:                             | Mini        |
| Wymiary odbiornika - szerokość [mm]: | 49          |
| Wymiary odbiornika- wysokość [mm]:   | 74          |
| Wymiary odbiornika - głębokość [mm]: | 49          |