

## Zestaw wideodomofonowy PLUTON 7"

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-51** | Ean: **5902560328479**

**ViRONE**


### OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż

500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ:                                                     | jednorodzinny                  |
| Z funkcją wideo:                                         | tak                            |
| Zasilanie:                                               | Zasilanie sieciowe             |
| Napięcie zasilania:                                      | 12V DC                         |
| Rodzaj transmisji:                                       | przewodowy                     |
| Komunikacja ze smartfonem:                               | nie                            |
| Sposób instalacji:                                       | System wieloprzewodowy         |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):      | 4 (+2)*                        |
| Liczba monitorów:                                        | 1                              |
| Liczba paneli zewnętrznych:                              | 1                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:           | 2                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 1                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:          | 0                              |
| Sterowanie elektrozaczepem:                              | tak                            |
| Zasilanie elektrozaczepu:                                | dodatkowy zasilacz niewymagany |
| System łączenia elektrozaczepu:                          | z panelem zewnętrznym          |
| Sterowanie automatyką bramową:                           | tak                            |
| Z funkcją dzień/noc:                                     | tak                            |

### Monitor:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sposób montażu monitora: | Montaż natynkowy |
| System wolne ręce:       | tak              |
| Przekątna ekranu [cale]: | 7"               |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Rozdzielczość monitora:            | 800x480           |
| Ekran dotykowy:                    | nie               |
| Właściwość systemu obrazu:         | Kolor             |
| Z funkcją pamięci:                 | nie               |
| Czytnik kart SD:                   | nie               |
| Funkcja Interkomu:                 | tak               |
| Ilość dźwięków dzwonka:            | 16                |
| Regulacja głośności:               | tak               |
| Wyciszanie dzwonka wywołania:      | nie               |
| Materiał monitora:                 | Tworzywo sztuczne |
| Kolor monitora:                    | Czarny            |
| Wymiary monitora - szerokość [mm]: | 214               |
| Wymiary monitora - wysokość [mm]:  | 151               |
| Wymiary monitora - głębokość [mm]: | 18                |

## Panel zewnętrzny:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków dzwonkowych:         | 1                |
| Sposób montażu panelu zewnętrznego:    | Montaż natynkowy |
| Rozdzielczość kamery:                  | 700 TVL          |
| Kąt widzenia kamery (pion):            | 36°              |
| Kąt widzenia kamery (poziom):          | 49°              |
| Oświetlenie nocne:                     | białe LED        |
| Z szyfratorem:                         | nie              |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: | nie              |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:        | tak              |
| Z pokrywą:                             | tak              |
| Stopień ochrony (IP):                  | IP44             |
| Materiał panelu zewnętrznego:          | Aluminium        |
| Kolor panelu zewnętrznego:             | Srebrny          |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]: | 58  |
| Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:  | 145 |
| Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]: | 30  |





