

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, monitor 7" LCD, interkom biały, SETAR

VIRONE

Marka: Virone | Symbol: VDP-68/W | Ean: 5908254829178



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy SETAR przeznaczony do domów jednorodzinnych to nowoczesne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo wejścia na posesję.

Zestaw wyposażony jest w 7-calowy monitor z funkcją interkomu, który zapewnia przejrzysty obraz i łatwą obsługę. Dzięki funkcji wideo, można monitorować otoczenie w każdym momencie. Zasilany sieciowo przy napięciu 12V DC, umożliwia samodzielną instalację dzięki systemowi wieloprzewodowemu.

Połączenie z panelem zewnętrznym odbywa się dzięki 4 przewodom, a korzystanie z funkcji sterowania furtką, ale także bramą odbywa się za pomocą 2-żyłowego połączenia.

Monitor LCD o rozdzielczości 1024x468 zapewnia obraz w kolorze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Kolor biały. Wymiary monitora: 195x133 mm. Montaż natynkowy.

Panel zewnętrzny o stopniu ochrony IP44 wykonany jest z aluminium, dzięki czemu jest trwały i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Wyposażony w kamerę o rozdzielczości 700 TVL z szerokim kątem widzenia 54° (pion) i 105° (poziom). Dzięki oświetleniu IR, użytkownik ma możliwość podglądu otoczenia nawet w nocy, nie oślepiając przy tym gościa.

Elektrozaczep zasilany jest bezpośrednio z panelu zewnętrznego dzięki 2-żyłowemu połączeniu.

Panel zewnętrzny posiada niezwykle kompaktowe wymiary 45x143 mm, które pozwalają na montaż nawet na wąskim słupku ogrodzeniowym. Kolor biały.

Zestaw SETAR to kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające rozbudowę do max. 4 monitorów, 2 paneli zewnętrznych i 1 kamery CCTV.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	12V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2

Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	1
Sterowanie elektrozapem:	tak
Zasilanie elektrozapem:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozapem:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x468
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Czytnik kart SD:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	tak
Wyciszenie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	195
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	133
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	23

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy

Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	54 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	105 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	45
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	143
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	40







