

## SYRIUSZ LED Składana lampa warsztatowa 4-skrzydłowa, E27, 72W, 4000K, 6480lm

Marka: **Virone** | Symbol: **WL-14** | Ean: **5908254843273**

**ViRONE**

### OPIS PRODUKTU

Składana lampa warsztatowa SYRIUSZ LED w kolorze czarnym, o mocy max. 72W i strumieniu świetlnym 6480lm. Lampa znajdzie swoje zastosowanie w pomieszczeniach suchych, takich jak warsztat, piwnica bądź magazyn.

Źródłem światła są panele LED z mocną i bardzo szeroką wiązką światła o przyjemnej neutralnej barwie 4000K. Montaż lampy jest niezwykle łatwy i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do instalacji ani

pomocy elektryka. Urządzenie wystarczy wkręcić w oprawkę z gwintem E27.

Lampa posiada 4 regulowane ramiona, przy czym każde z nich można regulować indywidualnie, dostosowując kąt padania światła w zakresie 90°. To rozwiązanie przydaje się w momencie wykonywania precyzyjnych prac, gdy dobra widoczność i dokładność są konieczne. Ramiona można całkowicie złożyć, ułatwiając tym samym transport lampy lub zawieszenie jej w innym miejscu.

Materiał korpusu wykonany jest w pełni z aluminium, które dobrze odprowadza ciepło, a także zapewnia wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Klosz wykonany jest w przezroczystego tworzywa sztucznego.

Wymiary rozłożonej lampy wynoszą 325 x 126 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	72
Strumień świetlny [lm]:	6480
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90
Oprawka:	E27
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Maksymalna moc [W]:	72
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Współczynnik mocy:	0.6
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste

<b>Kolor obudowy:</b>	Czarny
<b>Szerokość [mm]:</b>	325
<b>Wysokość/głębokość [mm]:</b>	126
<b>Długość [mm]:</b>	325
<b>Osprzęt wymienny:</b>	tak
<b>Inne cechy:</b>	Regulacja ramion 0-90°



