

Lampa warsztatowa LED COB 15W, 1000lm, 2000 mAh

Marka: **Virone** | Symbol: **WL-15** | Ean: **5908254843488**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Lampa warsztatowa LED COB o strumieniu świetlnym 1000lm i mocy 15W. Urządzenie łączy w sobie wielofunkcyjność oraz wydajność, a pomimo niewielkich rozmiarów, doskonale oświetla całe pomieszczenie, dzięki czemu praca jest komfortowa i precyzyjna. Lampa akumulatorowa idealnie sprawdzi się w różnych miejscach, od warsztatów przez garaże, piwnice, miejsca budowy, po codzienną pracę w domu czy podróżach.

Lampa posiada stopień ochrony IPX4, a to oznacza, że lampa jest odporna na wilgoć i zachlapania, dzięki czemu nadaje się do użytku nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Urządzenie wyposażone jest w 3 tryby świecenia (wysoki, niski, stroboskop) oraz regulowaną podpórkę w zakresie 180°, by dopasować moc i kąt padającego światła do własnych preferencji. Dzięki technologii LED COB, lampa emituje intensywne, ale jednocześnie energooszczędne światło o zimnej barwie 6000K i bardzo szerokiej wiązce (powyżej 80°).

Dodatkowo podpórka pełni rolę zawieszki, dzięki której można powiesić lampę w dogodnym miejscu, a wbudowany magnes pozwala przymocować urządzenie do metalowych powierzchni bez konieczności trzymania go w ręku. Wbudowany w podpórkę karabińczyk umożliwia przypięcie lampy np. do spodni roboczych lub plecaka, zapewniając dostęp do światła w każdej sytuacji.

Lampa została wyposażona w gwint do statywu (1/4"). To przydatna funkcja, szczególnie wtedy, gdy wymagane jest stałe oświetlenie w określonym miejscu bez konieczności trzymania lampy w ręku.

Lampa zasilana jest akumulatorem Li-ion o pojemności 2000mAh, co zapewnia wygodę w użytkowaniu bez konieczności częstej wymiany baterii. Ładowalna poprzez popularne wejście USB C (kabel ładowania dołączony do zestawu). Wbudowany wskaźnik naładowania baterii daje pełny wgląd w stan zasilania, a stopnie naładowania (25%, 50%, 75%, 100%) pozwalają uniknąć niespodziewanych przerw podczas pracy. Czas aktywności przy pełnym naładowaniu sięga nawet 6h.

Materiał korpusu wykonany jest z tworzywa sztucznego, a całość obudowy utrzymana jest w tonacji szaro-czarnej. Lampa ma wymiary 82x47x82 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Pojemność baterii/akumulatora [mAh]:	2000
Rodzaj baterii/akumulatora:	Akumulator Li-ion
Zawiera baterię:	tak
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	15
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	1000
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	6000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°

Wskaźnik oddawania barw (CRI):	70-79
Barwa światła:	Zimna biel
Stopień ochrony (IP):	IPX4
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Kolor obudowy:	Szary/Czarny
Z wyłącznikiem:	tak
Szerokość [mm]:	82
Wysokość/głębokość [mm]:	47
Długość [mm]:	82
Inne cechy:	Port USB C, wskaźnik naładowania baterii, magnes, ruchoma podpórka (180°), karabińczyk, gwint do statywu





