

OR-WL-3200/100/HT
OR-WL-3200/100/PS
OR-WL-3200/100/S
OR-WL-3200/100/TS

ORNO GROUP Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice POLAND
tel. (+48) 32 43 43 110

(RO) Ventilator Baie

IMPORTANT

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la: www.support.orno.pl. Orno Group Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Group Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual – cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.support.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.







1. Produsul este destinat instalării în interior.
2. Efectuați toate operațiunile cu alimentarea deconectată.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu efectuați singur reparații.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.
7. Instalația electrică necesită un întrerupător cu o distanță de minim 3 mm între contactele tuturor polilor.
8. Evitați curgerea inversă a gazelor în încăpere dintr-un orificiu deschis pentru coș sau alte dispozitive cu focul deschis.




Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentului uzat previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

04/2022

INSTALARE







INSTALAREA VENTILATORULUI

W	Este posibil să setați parametrii de funcționare a ventilatorului pe potențiometru cu o șurubelniță în ventilatoare cu sistem de control electric (modele: OR-WL-3200/TS, OR-WL-3200/HS).
TS	Senzor temporizator (ventilatorul funcționează de la 3 la 23 de minute +/- 10% după stingerea luminii)
HS	Senzor de umiditate (ventilatorul usucă camera în funcție de nivelul de umiditate ales de la 40 la 80%)



CONEXIUNE FIRE

OR-WL-3200/TS, OR-WL-3200/HT




L - Faza
N - Neutru
T - Cablu control
M - Motor
● - Reglare umiditate
⌚ - Ajustarea timpului


OR-WL-3200/S, OR-WL-3200/PS



L - Faza
N - Neutru
M - Motor



KLIK



DATE TEHNICE

Tip	Ventilator baie
Instalare	In perete
Diametru	100 mm
Debit aer	93m3/h
Presiune statica	30Pa
Presiune sunet	26dB/1m
Voltaj nominal	230V, 50Hz
Putere motor	8W
Viteza de rotatie	2400rpm
Grad de protective	IP X2
Tip rulment	Pan
Dimensiuni	135x135x79 mm
Greutate neta	0.25kg

DESCRIERE

Ventilator de baie util care trage automat aerul umed spre exterior. Este proiectat pentru montare pe perete. Un aparat foarte silentios care va avea grija de calitatea aerului din baie, dar nu va deranja zona noastra de relaxare. Ventilatorul are un design compact și o țevă de evacuare scurtă, care se va potrivi chiar și în conductele de ventilație puțin adânci. Rulmenții de înaltă clasă garantează o durată lungă de viață a dispozitivului.

MENTENANTA

Ventilatorul trebuie curățat regulat și dezasamblat cel puțin o dată pe an pentru inspecția motorului și curățarea ventilatorului de depuneri. Inspecția include curățarea, inspecția vizuală externă a motorului, pornirea și echipamentul de siguranță.

1. Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Piese din plastic trebuie curățate cu o cârpă umedă sau cu un burete cu săpun.
3. După curățare, asigurați-vă că orice reziduu de săpun a fost îndepărtat și că nu au pătruns lichide în motor.
4. Asigurați-vă că toate componentele sunt uscate înainte ca ventilatorul să fie reasamblat.