

Model: DS-3

SL| Linearna vodoodporna svetilka VUMBI II T8 LED
 HR| VUMBI II T8 LED Vodonepropusna linearna lampa

**SL| POMEMBNO!**

Preden priključite in začnete uporabljati to napravo, preberete uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. V primeru nejasnosti se obrnite na prodajalca. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezone namestitve ali delovanja naprave. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, iznčijo veljavnost garancije. Ker se tehnični podatki lahko spremirajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora v povezavi z izdelkom so na voljo na spletnem mestu www.support.virone.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spremirjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletnega mesta www.support.virone.pl. Vse pravice glede prevo-
da/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsemi ukrepi na izdelku izključite električno napajanje.
2. Naprave ne potapljaljite v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte naprave, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.
7. Izdelka ni mogoče razstaviti. V primeru poškodbe vira svetlobe izdelka ni mogoče popraviti.
8. Ne glejte neposredno v svetilke LED ob bližu.
9. Zlomljen zaslon ali zaščitno steklo morate nemudoma zamenjati.
10. Najmanjša razdalja svetilke (vira svetlobe) od mest in predmetov, ki jih osvetljuje.
11. Izdelek ni združljiv z zatemnilniki.
12. Nevarnost električnega udara.
13. Izdelek je skladen s standardom CE.
14. Razred zaščite II.
15. Izdelek je primeren za namestitev v notranjih in zunanjih prostorih.

HR| VAŽNO!


Prije spajanja i korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. U slučaju da je nešto ovdje napisano nejasno, molimo, kontaktirajte proizvođača. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete.

Dodatac informacije i tehnička podrška vezana uz proizvod dostupne su na www.support.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja odredbi ovih Uputa. Orno-Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa - najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.support.virone.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
2. Uredaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
3. Nemojte prekrivati uređaj dok je uključen.
4. Uredaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Uredaj ne smijete otvarati niti popravljati sami.
6. Uredaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
7. Uredaj se ne smije rastavljati. U slučaju oštećenja izvora svjetla, uređaj se ne može popraviti.
8. Ne gledajte u LED svjetla izbliza.
9. Okrugla kugla, zaslon ili zaštita moraju se odmah zamijeniti.
10. Minimalna udaljenost rasvjetcnog tijela (njegovog izvora svjetlosti) od mjesta i objekata koje osvjetjava.
11. Uredaj nije kompatibilan s prigušivačima svjetla.
12. Rizik od električnog udara.
13. Proizvod je u sukladnosti s CE standardom.
14. Razina zaštite II.
15. Uredaj se može montirati u unutarnjim i vanjskim prostorima.



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)



(13)

(14)

(15)



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekržanega odpadnega zavojnika, ki je prikazan na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznjuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezeno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ve informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!


U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za lude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojeg možemo dobiti sestrarse sirovine, kao što su baker, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka prekržene kante koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takva električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Prolazivi označeni tako ne smiju se odlagati u opći otpad zajedno s drugim otpadom, a ne pridržavanje ove odredbe podliježe finansijskom kažnjavanju. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korišteni opremu zbrine na predviđeno mjesto prikupljanja s ciljem primjerenog obrade. Korišteni opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom putu u trgovini te u uredu lokalne opštine. Pravilno zbrinjavanje korištenje opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!

05/2021


NAMESTITEV/MONTAŽA




Sl. 1/Sl. 1




Sl. 2/Sl. 2




Sl. 3/Sl. 3



Sl. 4/Sl. 4



Sl. 6/Sl. 6



Sl. 8/Sl. 8

SL

Linearna vodooodporna svetilka VUMBI II T8 LED Navodila za uporabo

OPIS IN UPORABA

Linearna vodooodporna svetilka z modernimi cevnimi žarnicami LED T8 z enosmernim napajanjem. Je odlična rešitev za nadomeščanje tradicionalnih in vodooodpornih svetilk s fluorescenčnimi žarnicami. Ta izdelek je namenjen za profesionalno uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Namestite jo lahko v notranjih in zunanjih prostorih z večjo vlažnostjo ali v prašnem okolju, na primer v večnadstropnih in podzemnih parkiriščih, garažah, stadionih, skladiščih, podhodih, tovarnah, delavnicah itd.

TEHNIČNI PODATKI

Izdelek vsebuje svetlobne vire z razredom energetske učinkovitosti E

Nazivna napetost:	230 V~ 50 Hz
Moč:	2 × 9 W
Svetlobni tok:	1800 lm
Vir svetlobe:	Cevna žarnica T8 LED
Osnova:	G13
Barva temperature:	4000 K
Barva svetlobe (oznaka):	neutralna bela
Indeks barvnega upodabljanja Ra/CRI:	> 80
Kot osvetlitev:	300°
Življenska doba L70/B50:	25.000 h
Začetna stopnja zaščite IP:	IP65
Delovna temperatura:	Od -25 °C + +45 °C
Material:	ABS+PS
Mere:	660 × 107 × 61 mm
Neto teža:	0,69 kg

NAMESTITEV

Opomba: pred nameščanjem naprave izključite napajanje. Napravo naj namesti pooblaščeni električar ali izkušena oseba.

- Označite steno ali strop, kamor želite namestiti svetilko.
- Za kovinske sponke izvrnjajte ustrezone luknje in zaponke pritrjdite na površino s pomočjo sidrnih vijakov (priloženi kompletu), sl. 2.
- Z izvijačem odprite zaklepne zatiče na steklu svetilke.
- Odstranite cevne žarnice T8 LED (sl. 3).
- Svetilko pritrjdite na izbrano mesto tako, da njeno podnožje pritrjdite s kovinskimi zaponkami za steno ali strop.
- Napajalno žico povlecite skozi odpirino na podnožje svetilke.
- Žice priključite z napajalnim terminalom (sl. 4).
- Odstranite cevne žarnice T8 LED in jih ponovno namestite v svetilko, kot je prikazano na sl. 5.
- Namestite steklo svetilke in ga pritrjdite z zaponkami (sl. 6).
- Vključite napajanje in preskusite napravo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževalna dela je treba izvajati le, ko je napajanje izključeno.

Cistite le z mehkim in suhim krpami.

Ne uporabljajte kemičnih čistil.

Izdelek ne pokrivajte.

Izdelek se lahko močno segreje.

Izdelek deluje le skladno z nazivno napetostjo ali napetostjo v navedenem razponu.

HR

HR| VUMBI II T8 LED Vodonepropusna linearna lampa
Upute za uporabu

OPIS I UPORABA

Svetilka opremljena modernim SMD LED diodama s napajanjem s jedne strane. Savršeno je rješenje za zamjenu tradicionalnih, vodonepropusnih svjetilki s cjevastim žaruljama. Savršeno za osvjetljenje industrijskih prostora i skladišta u komplikiranim uvjetima. Visoka razina zaštite od IP65 čini ovu svjetilku primjerom za montažu i u unutarnjim i vanjskim prostorima.

TEHNIČKI PODACI

Ovaj proizvod sadrži izvore svjetla energetske učinkovitosti klase E

Nazivni napon:	230 V ~ 50 Hz
Snaga:	2 x 9 W
Svetlosni tok:	1800 lm
Izvor svjetla:	T8 LED cijev
Postolje:	G13
Temperatura boje:	4000 K
Boja svjetla (oznaka):	neutralna bijela
Indeks uzvratne boje Ra/CRI:	>80
Kut snopa svjetlosti:	300°
Vijek trajanja L70/B50:	25 000 h
Stupanj zaštite elektroničke opreme IP:	IP65
Radna temperatura:	-25 °C - +45 °C
Materijal:	ABS+PS
Dimenzije:	660 x 107 x 61 mm
Neto težina:	0,69 kg

MONTAŽA

Napomena: prije montaže uređaja, isključite napajanje električnom energijom. Uredaj mora montirati ovlašteni električar ili osoba s iskušnjom.

1. Označite mesta na stropu ili zidu gdje želite montirati svjetiljku.
2. Izbušite odgovarajuće rupe za metalne spojnice i učvrstite spojnice na površinu z amontažu s pomoću sidrenih vijaka (uključeno u set) - Sl. 2
3. Koristite ravni odvijač da biste otvorili igle za zaključavanje sjene svjetiljke.
4. Uklonite T8 LED svjetiljke (Sl. 3)
5. Učvrstite svjetiljku na odabranu mjesto tako što ćete montirati tijelo svjetiljke na metalne spojnice na zidu ili stropu.
6. Provucite naponsku žicu kroz otvor na postolju svjetiljke
7. Spojite žice na terminal s napajanjem (Sl. 4)
8. Uklonite zaštite s T8 LED svjetiljke s cjevastim žaruljama i ponovno ih montirajte na svjetiljku kao što je prikazano na Sl. 5
9. Postavite sjenu svjetiljke i zaštite ga spojnicama (Sl. 6)
10. Uključite uređaj i testirajte ga.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavanje se smije raditi tek nakon što je isključen izvor napajanja.

Čišćenje je dopušteno samo rježnom i suhom tkaniom.

Upotreba sredstava za kemijsko čišćenje nije dopuštena.

Nemojte prekrivati uređaj.

Proizvod se može zagrijati do visoke temperature.

Proizvod može raditi samo pod nazivnim naponom ili naponom unutar navedenog raspona.