

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr/No: 012/DOP/2025/00

| | |
|--|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: <i>Unique identification code of the product-type:</i> | OR-EZ-4033 Elektrozaczep / <i>Electric strike</i> |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: <i>Intended use/es:</i> | Elektromechaniczne zaczepy opisane i sklasyfikowane w załączniku 2, przeznaczone do stosowania zgodnie z załącznikiem 9, nie nadają się do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i ognioodpornych/ <i>The electromechanically operated striking plates described and classified in Annex 2, and intended for use as specified in Annex 9, are not suitable for use on smoke-control or fire-resistant doors.</i> |
| 3. Producent: <i>Manufacturer:</i> | ORNO-LOGISTIC Sp.o.o. ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice |
| 4. Upoważniony przedstawiciel: <i>Authorized representative:</i> | Nie dotyczy / <i>not applicable</i> |
| 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: <i>System/s of AVCP:</i> | System 3 |
| 6a. Norma zharmonizowana: <i>Harmonized standard:</i> | EN 14846:2008 PN-EN 14846:2010 |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: <i>Notified body/ies:</i> | MPA NRW, Marsbruchstraße 186 44287 Dortmund id: 0432 |
| 6b. Europejski Dokument Oceny: <i>European Assessment Document:</i> | Nr. 123001337.03 |
| Europejska Ocena Techniczna: <i>European Technical Assessment:</i> | |
| Jednostka ds. Oceny Technicznej: <i>Technical Assessment Body:</i> | |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: <i>Notified body/ies:</i> | |
| 7. Deklarowane właściwości użytkowe: <i>Declared performance/s:</i> | |

| Zasadnicze charakterystyki / <i>Essential characteristics</i> | Wymagana klasa EN 14846:2008/ <i>Requirement clauses EN 14846:2008</i> | Właściwości wyroby/ <i>Product performance</i> |
|--|--|---|
| Zdolność do samozamykania/ <i>Self-closing ability</i> | 5.4. Masa drzwi i siła zamykania. Próg zgodnie z tabelą 2, załącznik A./ 5.4. Door mass and closing force. Treshold according to table 2, Annex A. masa drzwi/ door mass siła zamykania/ closing force | Klasa 3 (masa drzwi >200[kg]*) ok. / <i>Class 3 (door mass >200kg*): passed</i> * określono i przetestowano przy obciążeniu 300 kg/ <i>* determined and tested with 300kg</i> Klasa 3 (maks. 50[N]): ok./ <i>Class 3 (max. 50[N]): passed</i> |
| Trwałość samozamykania/ <i>Durability of selfclosing action</i> | 5.3.2 Próg wg tabeli 6 Trwałość / 5.3.2 Treshold according to table 6 Durability | 200 000 cykli*; brak wymuszenia wstępnego na 100% klasie C / 200.000 cycles*; no pre-force on the lachthclass C *przetestowane i certyfikowane przy napięciu co najmniej 12 V DC / <i>*tested and certified with a voltage of at least 12 VDC</i> |

| Klasyfikacja zgodnie z 14846:2008 / Classification key according to EN 14846:2008 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Nr/no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rozdział/ Section | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| Class/ klasa | 3 | C | 3 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| Class/ klasa | 3 | C | 3 | 0 | 0 | L | 0 | 1 | 0 |

| Nr/n o | Zasadnicze charakterystyki/ Essential characteristics | Klasa – Właściwości/ Class - Performance | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 1 | Kategoria użytkowania / Category of use | 3 | Do użytku publicznego, gdzie istnieje mała motywacja do zachowania ostrożności, a ryzyko niewłaściwego użycia jest wysokie / For use by the public there is little incentive to exercise for care an where there is a high chance of misuse | | | | | | | | | | |
| 2 | Trwałość i obciążenie zasuwy / Durability and load on latch bolt | C | Liczba cykli testów / test cycles | | obciążenie rygła zatrzaskowego [N] / load on latch bolt [N] | | | | | | | | |
| | | | 200.000 | | brak obciążenia zaczepu / no load of the keeper | | | | | | | | |
| 3 | Masa drzwi i siła zamykania/ Door mass and closing force | 3 | Masa drzwi [kg]/ door mass [kg] | | | siła zamykania [N] / closing force [N] | | | | | | | |
| | | | >200 | | | 50 | | | | | | | |
| 4 | Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych / Suitability for use on fire and smoke doors | 0 | Nie dotyczy / not applicable | | | | | | | | | | |
| 5 | Bezpieczeństwo/ Safety | 0 | Nie dotyczy / not applicable | | | | | | | | | | |
| 6 | Warunki środowiskowe / Environmental conditions | L | odporność na korozję [h] / corrosion resistance [h] | | temperatura [°C] / temperature [°C] | | Wilgotność/ humidity | | | | | | |
| | Odporność na korozję: EN 1670:2007/ Corrosion resistance: EN 1670:2007 | | | | | | | | | | | | |
| | Odporność na rozkład temperatur: / Resistance to arrange of temperatures: EN 60068-2-1:2007 EN 60068-2-2:2007 | | Duża odporność / High resistance | | -25[°C] +70[°C] | | Stopień 2 / Grade 2 | | | | | | |
| | Odporność na cykliczną wilgotność: / Resistance to cyclic humidity: EN 60068-2-30:2005 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bezpieczeństwo (odporność na włamanie) / Security (burglary resistance) | 0 | Nie dotyczy / not applicable | | | | | | | | | | |
| 8 | Bezpieczeństwo – funkcja elektryczna / Security- electrical function | 0/1 | Brak wymagań/ No requirements / Wskaźnik statusu zgodnie z Klauzulą 5.9/ Status indication in accordance with Clause 5.9 | | | | | | | | | | |
| 9 | Bezpieczeństwo – manipulacja elektryczna / Security- electrical manipulation | 0 | Ochrona przed działaniem / Protection against effect of | | | | Odporność na /Resistance to | | Odporność na / Resistance to (EN 61000-4-2) | | | | |
| | | | Spadek napięcia / Voltage drop | | Cięcie kabli / Cutting cables | | Manipulacja przewodem / Wire manipulation | | Manipulacja elektromagnetyczna / Electromagnetic manipulation | | Wyładowania elektrostatyczne / Electrostatic discharge | | Manipulacja elektrostatyczna / Electrostatic manipulation |
| | | | Tak/ Yes | | --- | | Poziom 2/ Level 2 | | Poziom 4/ Level 4 | | Poziom 2/ Level 2 | | Poziom 2/ Level 2 |

| | |
|--|------------------------------|
| 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation: | Nie dotyczy / not applicable |
|--|------------------------------|

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

29.10.2025

Miejsce i data wystawienia

place and date of issue

Rafał Owczarek

Prezes / President

Imię, nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej

Name, surname, position

of the authorized person



ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

44-141 Gliwice, ul. Rolników 437

NIP 6351831853

KRS 0000458742 REGON 243244254